

## TABELLA SEMPLIFICATA PER LA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DENSITA' DI CARICO

### a) PROPOSTE COME GARANZIA PER IL BENESSERE

### b) **DERIVANTI DAI CALCOLI MATEMATICI IN FUNZIONE DELLA TABELLA COMUNITARIA**

### c) **COME LIMITE DI CARICO PER IL CODICE DELLA STRADA**

PESO BOVINI	Numero massimo bovini per piano		Densità massima sulla motrice a due piani		Densità massima su camion rimorchio e semirimorchio a due piani		Numero massimo trasportabile per il codice della strada pari a kg. 24.000
	X benessere	X tabella CE	X benessere	X tabella CE	X benessere	X tabella CE	
<50	<b>52</b>	<b>60</b>	<b>150</b> su 3 piani	<b>180</b> su 3 piani	<b>300</b> su 3 piani	<b>360</b> su 3 piani	<b>480</b>
<110	<b>41</b>	<b>46</b>	<b>82</b>	<b>92</b>	<b>164</b>	<b>184</b>	<b>218</b>
< 200	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>48</b>	<b>52</b>	<b>96</b>	<b>104</b>	<b>120</b>
< 250	<b>20</b>	<b>20</b>	40	40	80	80	96
< 300	<b>17</b>	<b>17</b>	34	<b>34</b>	68	<b>68</b>	80
< 325	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>30</b>	<b>38</b>	<b>60</b>	<b>76</b>	<b>74</b>
< 350	<b>15</b>	<b>18</b>	30	36	60	72	68
< 400	<b>13</b>	<b>15</b>	26	30	52	60	60
< 450	<b>12</b>	<b>14</b>	24	28	48	56	53
< 500	<b>11</b>	<b>13</b>	22	<b>26</b>	44	<b>52</b>	48
< 550	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>28</b>	<b>40</b>	<b>56</b>	<b>43</b>
< 600	9	13	18	26	36	52	40
< 650	8	12	16	24	32	48	36

**tabella semplificata limitata  
a camion rimorchio e semi-articolato  
a pieno carico**

PESO BOVINI	Densità massima su camion rimorchio e semirimorchio a due piani		Numero massimo trasportabile per il codice della strada pari a kg. 24.000
	X benessere	X tabella CE	
<b>&lt;50</b>	<b>300</b> su 3 piani	<b>360</b> su 3 piani	<b>480</b>
<b>&lt;110</b>	<b>164</b>	<b>184</b>	<b>218</b>
<b>&lt; 200</b>	<b>96</b>	<b>104</b>	<b>120</b>
< 250	80	80	96
< 300	68	68	80
<b>&lt; 325</b>	<b>60</b>	<b>76</b>	<b>74</b>
< 350	60	72	68
< 400	52	60	60
< 450	48	56	53
< 500	44	52	48
<b>&lt; 550</b>	<b>40</b>	<b>56</b>	<b>43</b>
< 600	36	52	40
< 650	32	48	36

**TABELLA CHE EVIDENZIA L'INCONGRUITA' TRA LA DENSITA' MASSIMA DESUMIBILE DALLE TABELLE COMUNITARIE E LA DENSITA' IN FUNZIONE DEL PESO MASSIMO TRASPORTABILE NEL RISPETTO DEL CODICE DELLA STRADA**

PESO BOVINI	Numero massimo bovini per piano		Densità massima sulla motrice a due piani		Densità massima su camion rimorchio e semirimorchio a due piani		Numero massimo trasportabile per il codice della strada pari a kg. 24.000
	X benessere	X tabella CE	X benessere	X tabella CE	X benessere	X tabella CE	
< 50	52	60	150 su 3 piani	180 su 3 piani	300 su 3 piani	360 su 3 piani	480
< 300	17	17	34	34	68	68	80
< 325	15	19	30	38	60	76	74
< 550	10	14	20	28	40	56	43

**TABELLA PER EVIDENZIARE L'EQUIVALENZA DELLA VALUTAZIONE SULLA DENSITA' DI CARICO AI FINI DI GARANTIRE IL BENESSERE ANIMALE SIA CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA SIA CON RIFERIMENTO ALLA TABELLA CE**

PESO BOVINI	Numero massimo bovini per piano		Densità massima sulla motrice a due piani		Densità massima su camion rimorchio e semirimorchio a due piani	
	X benessere	X tabella CE	X benessere	X tabella CE	X benessere	X tabella CE
< 250	20	20	40	40	80	80
< 300	17	17	34	34	68	68

Legenda:

- X benessere: secondo una valutazione di carattere professionale
- X tabella : secondo i valori calcolati con proporzione matematica di superficie sullo spazio minimo previsto dalla tabella del D.L.gs 532/92