



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA**

(ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO)

Sede Legale: Via Bianchi, 9 – 25124 Brescia
Tel 03022901 – Fax 0302425251 – Email info@izsler.it
C.F. - P.IVA 00284840170
N. REA CCLAA di Brescia 88834

N.PROT.....

Da citare nelle risposte

U.O. PROVVEDITORATO ECONOMATO E VENDITE

(Tel. 030.2290546- 030.2290575)

Fax: 030/2290351

CAPITOLATO SPECIALE

**CAPITOLATO SPECIALE PER LA PROCEDURA IN ECONOMIA, TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO,
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO GLI IMMOBILI DELLE SEZIONI
DIAGNOSTICHE PROVINCIALI DEL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA
LOMBARDIA E DELL’EMILIA ROMAGNA - FASCICOLO N. 76/2013**

Art. 1 OGGETTO

Il presente Capitolato Speciale d’appalto disciplina l’affidamento del servizio di vigilanza presso gli immobili delle Sezioni diagnostiche provinciali dell’IZSLER, comprensivo di:

- servizio di vigilanza lungo il perimetro esterno degli immobili
- servizio di televigilanza con pronto intervento
- installazione e manutenzione di impianto tele/radio allarme, ove non esistente.

L’appalto, avente ad oggetto servizi con le prestazioni di cui sopra anche differenziate, è suddiviso nei seguenti Lotti a circoscrizione provinciale:

SEZIONI DIAGNOSTICHE SITE NELLA REGIONE LOMBARDIA			
Lotto n.	C.I.G. Codice Identificativo di gara	indirizzo	IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUO IN EURO al netto di IVA
1	ZFA0C023E3	BERGAMO - Via Rovelli n° 53 – 24100 Bergamo telefono 035- 4236036 fax 035- 299091	€ 1.010,00
2	ZA20C025A9	CREMONA Via Massaia n° 7 – 26100 Cremona telefono 0372- 452412 fax 0372-433147	€ 850,00
3	Z840C02666	LODI -presso Parco Tecnologico Padano Via Einstein 26900 Lodi tel. 0371-439354 fax 0371-438043	€ 2.000,00
4	Z640C02699	MANTOVA - Via Strada Circonvallazione Sud, 21/A – 46100 Mantova - tel. 0376-380493	€ 550,00
5	ZF70C02700	MILANO – Via Celoria n° 12 – 20133 Milano tel. 02 – 70630116 fax 02 – 70635837	€ 1.360,00

6	ZF50C02771	PAVIA – Via Campeggi n° 59/61 – 27100 Pavia tel. 0382 – 526529 fax 0382 – 422066	€ 2.200,000
7	Z620C02805	SONDRIO – Via Bormio n°30 – 23100 Sondrio tel. 0342 - 214312 fax 0342 – 0342-515024	€ 1.560,00
8	Z580C02844	BINAGO -Via Dante n° 6 bis – 22070 Binago (COMO) tel. 031 – 940992 fax 031- 942540	€ 1.500,00
SEZIONI DIAGNOSTICHE SITE NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA			
Lotto n.	C.I.G. Codice Identificativo di gara	indirizzo	IMPORTO A BASE D'ASTA ANNUO IN EURO al netto di IVA
9	Z7A0C03750	FERRARA – Via Modena n°483 – 44044 Cassana (Ferrara) tel. 0532 – 730058 fax 0532-730870	€ 1.680,00
10	Z480C03790	FORLI' – Via Marchini n° 1 – 47100 Forlì tel. 0543 – 721533 fax 0543- 721533	€ 1.260,00
11	Z5D0C03852	MODENA – Via Diena n° 16 – 41100 Modena tel. 059 – 453511 fax 059 – 453521	€ 960,00
12	Z6D0C037BB	PARMA - Via dei Mercati n° 13/A – 43100 Parma tel. 0521 – 293733 fax 0521-293538	€ 600,00
13	Z2C0C037DC	PIACENZA-Via Faggiola n°1 Gariga di PODENZANO(PC) Tel. 0523- 524253 fax 0523-523491	€ 1.512,00
14	Z880C03E07	REGGIO EMILIA -Via Pitagora n°2 – 42100 Reggio Emilia tel.0522-277996 fax 0522-518639	€ 680,00
15	Z970C03E26	LUGO - Via del Limite n° 2 – 48022 Lugo di Romagna tel. 0545 – 23225 fax 0545-22170	€ 1.260,00
16	ZF60C03E43	BOLOGNA Via Fiorini n° 5 – 40127 Bologna tel. 051 – 4200011 fax 051- 4200038	€ 2.900,00

Nei paragrafi successivi sono indicati, per ciascun Lotto, i servizi richiesti in ordine ad ogni singolo immobile:

➤ **LOTTO 1 SEZIONE DI BERGAMO – Via Rovelli n. 53 – 24100 Bergamo.**

SERVIZIO DI TELEALLARME E PRONTO INTERVENTO, SU IMPIANTO DI ALLARME ESISTENTE PRESSO LA SEZIONE DI BERGAMO

La prestazione oggetto dell'appalto consta nel servizio di teleallarme mediante ponte radio bidirezionale collegato con la centrale operativa della ditta aggiudicataria e di pronto intervento con autopattuglia.

La ditta aggiudicataria dovrà essere organizzata con centrale operativa funzionante 24 ore su 24 per tutti i

giorni dell'anno, cui fare convergere le segnalazioni di allarme/anomalia dell'impianto.

In particolare:

1. in caso di allarme dovranno essere tempestivamente inviate sul posto guardie giurate esperte dei locali della sezione diagnostica, entro un tempo massimo di 15 minuti;
2. dovrà essere data tempestiva comunicazione alle forze dell'ordine, se e in quanto necessario;
3. dovrà essere data tempestiva comunicazione ai VV.FF, se e in quanto necessario;
4. in tutti i casi sopra descritti, dovrà essere data tempestiva comunicazione ai referenti dell'Istituto Zooprofilattico.

Il servizio di pronto intervento dovrà essere garantito dalle ore 18.30 alle ore 07.30 di tutti i giorni feriali, dalle 12.30 alle 24.00 del sabato e 24 ore su 24 nei giorni di domenica e festivi infrasettimanali (fino alle 07.30 del primo giorno lavorativo successivo), o in orari diversi concordati con il Dirigente Responsabile di Sezione.

Verranno successivamente concordate particolari procedure di segnalazione e di comunicazione di avvenuti interventi, da effettuare al Dirigente Responsabile di Sezione per le opportune eventuali verifiche.

La ditta aggiudicataria provvederà all'installazione e alla manutenzione delle periferiche e del sistema ponte radio, che saranno forniti all'Istituto in comodato d'uso.

Ogni intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuarsi su qualsiasi parte delle periferiche e del sistema ponte radio è a cura e spese della ditta che svolge il servizio, senza alcun tipo di maggior remunerazione rispetto a quanto previsto nell'offerta economica (canone mensile).

Importo a base d'asta annuo Euro 1.010,00 + IVA

➤ **LOTTO 2 SEZIONE DI CREMONA – Via Cardinal Massaia n.7 – 26100 Cremona.**

SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA EXTRAMURALE PRESSO LA SEZIONE DI CREMONA

La prestazione oggetto dell'appalto consta nel servizio di vigilanza notturna extramurale, da articolarsi come di seguito.

Dovranno essere effettuati n. 2 (due) controlli per notte in orari da stabilire con il Dirigente di Sezione. Il riscontro della avvenuta effettuazione del servizio avverrà mediante strumenti di controllo (due orologi) che dovranno essere forniti in comodato gratuito ed installati a cura della ditta appaltatrice. Tale strumentazione di controllo dovrà essere dislocata nel percorso di ispezione esterna, in particolare dovrà essere installata all'esterno dell'edificio, area lato sud – ovest del fabbricato, ed all'entrata posteriore della Sezione, posta nel lato sud - est del fabbricato (angolo nord - ovest del piazzale "Donatori di Sangue").

Ogni intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuarsi sugli strumenti di controllo è a cura e spese della ditta che svolge il servizio, senza alcun tipo di maggior remunerazione rispetto a quanto previsto nell'offerta economica (canone mensile).

Importo a base d'asta annuo Euro 850,00 + IVA

➤ **LOTTO 3 SEZIONE DI LODI – Via Einstein c/o Parco Tecnologico Padano – 26900**

Lodi

SERVIZIO DI CONTROLLO ANTINTRUSIONE INTEGRATO CON INSTALLAZIONE DI IMPIANTO TELE/RADIO ALLARME PRESSO LA SEZIONE DI LODI

L'appalto ha per oggetto il servizio di controllo antintrusione integrato con installazione e manutenzione di impianto tele/radio allarme

Caratteristiche dell'impianto.

La ditta dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla installazione di un impianto di video sorveglianza e un impianto di allarme così composto:

- n. 1 videoregistratore 16 ing. Completo di Hdd 1 Tera, visibile tramite ADSL in remoto da PC o da cellulare (o apparecchiatura equivalente);
- n. 16 telecamere infrarossi da esterno 52 led obiettivo Sharp, 420 linee complete di staffa guscio riscaldante/raffreddante (o apparecchiatura equivalente);
- n. 1 monitor

O in alternativa di altra strumentazione atta a garantire il servizio come richiesto.

I collegamenti tra tutte le unità dell'impianto e la centrale e i servizi tecnici presenti nella sezione dovranno essere effettuati nel rispetto delle normative vigenti per impianti elettrici (CEI). L'installazione dovrà essere effettuata da ditta in possesso dei requisiti di cui alla legge 46/90, lettera a), requisiti da dimostrare in sede di offerta, e, terminati i lavori, dovrà essere rilasciata "dichiarazione di conformità" per gli stessi, pena il mancato pagamento dei lavori o del canone del servizio.

Terminata l'installazione dovrà essere effettuato collaudo completo dell'impianto effettuato alla presenza di incaricati dell'Istituto appaltante.

Proprietà e manutenzione dell'impianto

L'impianto resta di proprietà della ditta che svolge il servizio e dovrà da questa essere asportato al termine dell'appalto. L'onere di smontaggio è già compreso nell'offerta del servizio, come anche l'eventuale degrado dei componenti. Ogni intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuarsi su qualsiasi parte dell'impianto è a cura e spese della ditta che svolge il servizio, senza alcun tipo di maggiori riconoscimenti su quanto presentato in offerta.

La ditta dovrà anche provvedere a test di efficienza da effettuarsi periodicamente (almeno 2 volte all'anno) in presenza di incaricati dell'Istituto appaltante.

Servizio richiesto

La ditta dovrà essere organizzata con centro operativo funzionante 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, cui fare convergere le segnalazioni di allarme/anomalia dell'impianto.

1. In caso di allarme dovranno essere tempestivamente inviate sul posto guardie giurate esperte della sezione, entro un tempo massimo di 15 minuti;
2. dovrà essere data tempestiva comunicazione alle forze dell'ordine, se e in quanto necessario;
3. dovrà essere data tempestiva comunicazione ai VV.FF., a persone indicate dall'I.Z.S.L.E.R., degli allarmi trasmessi.
4. in tutti i casi sopra descritti, dovrà essere data tempestiva comunicazione ai referenti dell'Istituto Zooprofilattico.

Il servizio di pronto intervento dovrà essere garantito dalle ore 18.30 alle ore 07.30 di tutti i giorni feriali, dalle 12.30 alle 24.00 del sabato e 24 ore su 24 nei giorni di domenica e festivi infrasettimanali (fino alle 07.30 del primo giorno lavorativo successivo), o in orari diversi concordati con il Dirigente Responsabile di Sezione.

Devono essere inclusi nel servizio n° 3 interventi (eventuali) mensili di pronto intervento.

Verranno successivamente concordate particolari procedure di segnalazione e comunicazione di avvenuti interventi di allarme da effettuare al Dirigente Responsabile della Sezione per le opportune eventuali verifiche.

Importo a base d'asta annuo Euro 2.000,00 + IVA

➤ **LOTTO 4 SEZIONE DI MANTOVA – Via Strada Circonvallazione Sud n.21/A – 46100 Mantova.**

SERVIZIO DI TELEALLARME E PRONTO INTERVENTO, SU IMPIANTO DI ALLARME ESISTENTE PRESSO LA SEZIONE DI MANTOVA

La prestazione oggetto dell'appalto consta nel servizio di teleallarme mediante ponte radio bidirezionale collegato con la centrale operativa della ditta aggiudicataria e di pronto intervento con autopattuglia.

La ditta aggiudicataria dovrà essere organizzata con centrale operativa funzionante 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, cui fare convergere le segnalazioni di allarme/anomalia dell'impianto.

In particolare:

1. in caso di allarme dovranno essere tempestivamente inviate sul posto guardie giurate esperte dei locali della sezione, entro un tempo massimo di 15 minuti;
2. dovrà essere data tempestiva comunicazione alle forze dell'ordine, se e in quanto necessario;
3. dovrà essere data tempestiva comunicazione ai VV.FF, se e in quanto necessario;
4. in tutti i casi sopra descritti, dovrà essere data tempestiva comunicazione ai referenti dell'Istituto.

Il servizio di pronto intervento dovrà essere garantito dalle ore 18.30 alle ore 07.30 di tutti i giorni feriali, dalle 12.30 alle 24.00 del sabato e 24 ore su 24 nei giorni di domenica e festivi infrasettimanali (fino alle 07.30 del primo giorno lavorativo successivo), o in orari diversi concordati con il Dirigente Responsabile di Sezione.

Verranno successivamente concordate particolari procedure di segnalazione e di comunicazione di avvenuti interventi, da effettuare al Dirigente Responsabile di Sezione per le opportune eventuali verifiche.

La ditta aggiudicataria provvederà all'installazione e alla manutenzione delle periferiche e del sistema ponte radio, che saranno forniti all'Istituto in comodato d'uso.

Ogni intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuarsi su qualsiasi parte delle periferiche e del sistema ponte radio è a cura e spese della ditta che svolge il servizio, senza alcun tipo di maggior remunerazione rispetto a quanto previsto nell'offerta economica.

Importo a base d'asta annuo Euro 550,00 + IVA

➤ **LOTTO 5 SEZIONE DI MILANO – Via Celoria n.12 – 20133 Milano.**

SERVIZIO DI CONTROLLO ANTINTRUSIONE INTEGRATO CON INSTALLAZIONE DI IMPIANTO TELE/RADIO ALLARME PRESSO LA SEZIONE DI MILANO

L'appalto ha per oggetto il servizio di controllo antintrusione integrato con installazione di impianto tele/radio allarme

Caratteristiche dell'impianto.

La ditta dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla installazione di un sistema di rivelazione ed allarme antintrusione con controllo volumetrico, adatto ad interni, con n.4 rivelatori, montati n.3 al piano terra e n.1 al piano seminterrato.

I rivelatori verranno collegati ad una centrale in grado di rilanciare, via radio, l'allarme al centro operativo della ditta stessa.

La centrale dovrà essere del tipo dotato di funzioni di autodiagnosi, con facili indicazioni sullo stato di funzionamento della stessa e dei singoli rivelatori; dovrà avere adeguate funzioni di allarme antisabotaggio e di mancanza di rete e dovrà essere dotata di alimentazione tampone, in caso di black-out, non inferiore alle 48 ore.

La centrale sarà posizionata in luogo da concordarsi con il dirigente della sezione stessa.

I collegamenti tra tutte le unità del sistema e la centrale e i servizi tecnici presenti nella sezione dovranno essere effettuati nel rispetto delle normative vigenti per impianti elettrici (CEI). L'installazione dovrà essere effettuata da ditta in possesso dei requisiti di cui alla legge 46/90, lettera a), requisiti da dimostrare in sede di offerta, e, terminati i lavori, dovrà essere rilasciata "dichiarazione di conformità" per gli stessi, pena il mancato pagamento dei lavori o del canone del servizio.

Terminata l'installazione dovrà essere effettuato collaudo completo dell'impianto effettuato alla presenza di incaricati dell'Istituto appaltante.

Proprietà e manutenzione dell'impianto

L'impianto resta di proprietà della ditta che svolge il servizio e dovrà da questa essere asportato al termine dell'appalto. L'onere di smontaggio è già compreso nell'offerta del servizio, come anche l'eventuale degrado dei componenti. Ogni intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuarsi su qualsiasi parte dell'impianto è a cura e spese della ditta che svolge il servizio, senza alcun tipo di maggiori riconoscimenti su quanto presentato in offerta.

La ditta dovrà anche provvedere a test di efficienza da effettuarsi periodicamente (almeno 2 volte all'anno) in presenza di incaricati dell'Istituto appaltante.

Servizio richiesto

La ditta dovrà essere organizzata con centro operativo funzionante 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, cui fare convergere le segnalazioni di allarme/anomalia dell'impianto.

1. In caso di allarme dovranno essere tempestivamente inviate sul posto guardie giurate esperte della sezione, su autopattuglie circolanti nella zona;
2. dovrà essere data tempestiva comunicazione alle forze dell'ordine, se e in quanto necessario degli allarmi trasmessi;

3. dovrà essere data tempestiva comunicazione ai VV.FF., a persone indicate dall'I.Z.S.L.E.R., degli allarmi trasmessi.

Il servizio di pronto intervento dovrà essere garantito dalle ore 20,00 alle ore 07,00 di tutti i giorni feriali, dalle 13,00 alle 24,00 del sabato e 24 ore su 24 nei giorni di domenica e festivi infrasettimanali (fino alle 07,00 del primo giorno lavorativo successivo), o in orari diversi concordati con il Dirigente Responsabile della Sezione.

Verranno successivamente concordate particolari procedure di segnalazione e comunicazione di avvenuti interventi di allarme da effettuare al Dirigente di Sezione per le opportune eventuali verifiche.

Importo a base d'asta annuo Euro 1.360,00 + IVA

➤ **LOTTO 6 SEZIONE DI PAVIA – Via Campeggi n. 59/61 – 27100 Pavia.**

SERVIZIO DI VIGILANZA A MEZZO COLLEGAMENTO PERIFERICA RADIO ALLARME BIDIREZIONALE SU IMPIANTO ESISTENTE PRESSO LA SEZIONE DI PAVIA

L'appalto ha per oggetto il servizio di vigilanza, a mezzo di collegamento periferica radio allarme bidirezionale su impianto esistente presso la sezione di Pavia,.

L'impianto di allarme, di proprietà dell'I.Z.S.L E.R., è di tipo antintrusione a raggi infrarossi con vari sensori, adeguati alla fattispecie.

Si richiede collegamento a nostro impianto in ponte radio bidirezionale.

La ditta dovrà essere organizzata con centro operativo funzionante 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, cui fare convergere le segnalazioni di allarme/anomalia dell'impianto.

1. In caso di allarme dovranno essere tempestivamente inviate sul posto guardie giurate esperte dei locali della sezione, su autopattuglie circolanti nella zona;
2. dovrà essere data tempestiva comunicazione alle forze dell'ordine, se e in quanto necessario degli allarmi trasmessi;
3. dovrà essere data tempestiva comunicazione ai VV.FF., a persone indicate dall'IZSLER degli allarmi trasmessi.

Il servizio di pronto intervento dovrà essere garantito dalle ore 16,30 alle ore 08,00 di tutti i giorni feriali, dalle 11,30 del sabato e 24 ore su 24 nei giorni di domenica e festivi infrasettimanali (fino alle 08,00 del primo giorno lavorativo successivo), o in orari diversi concordati con il Dirigente Responsabile di Sezione.

Verranno successivamente concordate particolari procedure di segnalazione e comunicazione di avvenuti interventi di allarme da effettuare al Dirigente di Sezione per le opportune eventuali verifiche.

In caso di necessità l'Istituto di sorveglianza potrà mettersi in contatto con i nominativi che saranno successivamente comunicati dall'Istituto appaltante .

Importo a base d'asta annuo Euro 2.200,00 + IVA

➤ **LOTTO 7 SEZIONE DI SONDRIO – Via Bormio n. 30 – 23100 Sondrio.**

SERVIZIO DI CONTROLLO ANTINTRUSIONE INTEGRATO CON INSTALLAZIONE DI IMPIANTO RADIO ALLARME E RELATIVO SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LA SEZIONE DI SONDRIO

L'appalto ha per oggetto il servizio di controllo antintrusione integrato con installazione di impianto radio allarme e relativo servizio di vigilanza presso la sezione di Sondrio

Caratteristiche dell'impianto

La ditta dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla installazione di un sistema di rilevazione ed allarme antintrusione con controllo volumetrico, adatto ad interni, da fornire in comodato d'uso, con n° 7 rilevatori, montati 4 al piano terra, 2 al 1° piano e 1 al 2° piano. I rivelatori verranno collegati ad una centrale in grado di rilanciare, via radio, l'allarme al centro operativo della ditta stessa.

La centrale dovrà essere del tipo dotato di funzioni di autodiagnosi, con facili indicazioni sullo stato di funzionamento della stessa e dei singoli rilevatori; dovrà avere adeguate funzioni di allarme antisabotaggio e di mancanza di rete e dovrà essere dotata di alimentazione tampone, in caso di black-out, non inferiore alle 48 ore.

La centrale sarà posizionata in luogo da concordarsi con il dirigente della sezione stessa.

I collegamenti tra tutte le unità del sistema e la centrale e i servizi tecnici presenti nella sezione dovranno essere effettuati nel rispetto delle normative vigenti per impianti elettrici (CEI). L'installazione dovrà essere effettuata da ditta in possesso dei requisiti di cui alla legge 46/90, lettera a), requisiti da dimostrare in sede di offerta, e, terminati i lavori, dovrà essere rilasciata "dichiarazione di conformità" per gli stessi, pena il mancato pagamento dei lavori o del canone del servizio.

Terminata l'installazione dovrà essere effettuato collaudo completo dell'impianto effettuato alla presenza di incaricati dell'Istituto appaltante.

Proprietà e manutenzione dell'impianto

L'impianto resta di proprietà della ditta che svolge il servizio (sarà ceduto in comodato d'uso all'Istituto Appaltante) e potrà da questa essere asportato al termine dell'appalto. L'onere di smontaggio è già compreso nell'offerta del servizio, come anche l'eventuale degrado dei componenti. Ogni intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuarsi su qualsiasi parte dell'impianto è a cura e spese della ditta che svolge il servizio, senza alcun tipo di maggiori riconoscimenti su quanto presentato in offerta.

La ditta dovrà anche provvedere a test di efficienza da effettuarsi periodicamente (almeno 2 volte all'anno) in presenza di incaricati dell'Istituto appaltante in modo che l'impianto sia sempre efficiente ed aggiornato tecnologicamente.

Servizio richiesto

La ditta dovrà essere organizzata con centro operativo funzionante 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, cui fare convergere le segnalazioni di allarme/anomalia dell'impianto.

1. In caso di allarme dovranno essere tempestivamente inviate sul posto guardie giurate esperte della sezione, su autopattuglie circolanti nella zona;
2. Dovrà essere data tempestiva comunicazione alle forze dell'ordine, se e in quanto necessario degli allarmi trasmessi;

3. Dovrà essere data tempestiva comunicazione ai VV.FF, a persone incaricate dall'I.Z.S., degli allarmi trasmessi.

Il servizio di pronto intervento dovrà essere garantito dalle ore 19.00 alle ore 07.30 di tutti i giorni feriali, dalle 13.00 alle 24.00 del sabato e 24 ore su 24 nei giorni di domenica e festivi infrasettimanali (fino alle 07.30 del primo giorno lavorativo successivo), o in orari diversi concordati con il Dirigente di sezione.

Verranno successivamente concordate particolari procedure di segnalazione e comunicazione di avvenuti interventi di allarme da effettuare al dirigente di sezione per le opportune eventuali verifiche.

Importo a base d'asta annuo Euro 1.560,00 + IVA

➤ **LOTTO 8 SEZIONE DI BINAGO (CO)– Via Dante n. 6 bis – 22070 Binago (CO).**

SERVIZIO DI CONTROLLO ANTINTRUSIONE INTEGRATO CON INSTALLAZIONE DI IMPIANTO RADIO ALLARME E RELATIVO SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LA SEZIONE DI BINAGO

L'appalto ha per oggetto il servizio di controllo antintrusione integrato con installazione di impianto radio allarme e relativo servizio di vigilanza.

Caratteristiche dell'impianto.

La ditta dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla installazione di un sistema di rivelazione ed allarme antintrusione con controllo volumetrico, adatto ad interni, con n.6 rivelatori, montati n.2 al piano terra, n.2 al piano seminterrato e n.2 al primo piano. I rivelatori verranno collegati ad una centrale in grado di rilanciare, via radio, l'allarme al centro operativo della ditta stessa.

La centrale dovrà essere del tipo dotato di funzioni di autodiagnosi, con facili indicazioni sullo stato di funzionamento della stessa e dei singoli rivelatori; dovrà avere adeguate funzioni di allarme antisabotaggio e di mancanza di rete e dovrà essere dotata di alimentazione tampone, in caso di black-out, non inferiore alle 48 ore.

La centrale sarà posizionata in luogo da concordarsi con il dirigente della sezione provinciale.

I collegamenti tra tutte le unità del sistema e la centrale e i servizi tecnici presenti nella sezione dovranno essere effettuati nel rispetto delle normative vigenti per impianti elettrici (CEI). L'installazione dovrà essere effettuata da ditta in possesso dei requisiti di cui alla legge 46/90, lettera a), requisiti da dimostrare in sede di offerta, e, terminati i lavori, dovrà essere rilasciata "dichiarazione di conformità" per gli stessi, pena il mancato pagamento dei lavori o del canone del servizio.

Terminata l'installazione dovrà essere effettuato collaudo completo dell'impianto effettuato alla presenza di incaricati dell'Istituto appaltante.

Proprietà e manutenzione dell'impianto

L'impianto resta di proprietà della ditta che svolge il servizio e potrà da questa essere asportato al termine dell'appalto. L'onere di smontaggio è già compreso nell'offerta del servizio, come anche l'eventuale degrado dei componenti. Ogni intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuarsi su qualsiasi parte dell'impianto è a cura e spese della ditta che svolge il servizio, senza alcun tipo di maggiori riconoscimenti su quanto presentato in offerta.

La ditta dovrà anche provvedere a test di efficienza da effettuarsi periodicamente (almeno 2 volte all'anno) in presenza di incaricati dell'Istituto appaltante.

Servizio richiesto

La ditta dovrà essere organizzata con centro operativo funzionante 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, cui fare convergere le segnalazioni di allarme/anomalia dell'impianto.

1. In caso di allarme dovranno essere tempestivamente inviate sul posto guardie giurate esperte della sezione, su autopattuglie circolanti nella zona;
2. dovrà essere data tempestiva comunicazione alle forze dell'ordine, se e in quanto necessario degli allarmi trasmessi;
3. dovrà essere data tempestiva comunicazione ai VV.FF., a persone indicate dall'I.Z.S., degli allarmi trasmessi.

Il servizio di pronto intervento dovrà essere garantito dalle ore 20,00 alle ore 07,00 di tutti i giorni feriali, dalle 13,00 alle 24,00 del sabato e 24 ore su 24 nei giorni di domenica e festivi infrasettimanali (fino alle 07,00 del primo giorno lavorativo successivo), o in orari diversi concordati con il Dirigente della sezione.

Verranno successivamente concordate particolari procedure di segnalazione e comunicazione di avvenuti interventi di allarme da effettuare al dirigente si sezione per le opportune eventuali verifiche.

Importo a base d'asta annuo Euro 1.500,00 + IVA

➤ **LOTTO 9 SEZIONE DI FERRARA– Via Modena n.483 – 44044 Cassana (FE).**

SERVIZIO DI CONTROLLO ANTINTRUSIONE INTEGRATO CON INSTALLAZIONE DI IMPIANTO COLLEGATO MEDIANTE RADIOCOLLEGAMENTO BIDIREZIONALE E RELATIVO SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LA SEZIONE DI FERRARA

L'appalto ha per oggetto il servizio di controllo antintrusione integrato con installazione di impianto radiocollegamento bidirezionale con centrale operativa e relativo servizio di vigilanza presso la sezione di Ferrara.

CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO e MODALITA' DEL SERVIZIO

- a) l'installazione di tutte le attrezzature dovrà essere effettuata da personale competente; gli allacciamenti agli impianti dovranno essere effettuati da personale in possesso dei requisiti di legge (legge 46/90) e in modo conforme alle norme vigenti. I requisiti dovranno essere dimostrati in sede di offerta e, terminati i lavori, dovrà essere rilasciata "dichiarazione di conformità" per gli stessi, pena il mancato pagamento dei lavori e del canone di servizio
- b) Terminata l'installazione dovrà essere effettuato collaudo dell'impianto alla presenza di incaricati del committente.
- c) La ditta dovrà obbligatoriamente effettuare sopralluogo sul posto prima di stendere l'offerta al fine di prendere conoscenza di ogni dettaglio locale

Sistema di rilevazione ed allarme antintrusione con controllo volumetrico, adatto per interni con 4 rilevatori montati al piano seminterrato e 5 al piano rialzato. Il numero di detti rilevatori è considerato come il minimo necessario e la ditta dovrà fornire in offerta quotazione separata per ogni singolo rilevatore aggiuntivo

ritenuto necessario o conveniente.

Il passaggio dei fili elettrici, all'interno delle canaline già esistenti verrà eseguito a cura della Ditta cui verrà aggiudicato l'appalto.

I rilevatori verranno collegati ad una centralina in grado di rilanciare, via radio, l'allarme al centro operativo della Ditta stessa.

La centralina dovrà essere dotata di funzioni di autodiagnosi, con facili indicazioni sullo stato di funzionamento della stessa e dei singoli rivelatori; dovrà disporre di adeguate funzioni antisabotaggio e di mancanza di rete e dovrà essere dotata di alimentazione tampone, in caso di black-out, non inferiore alle 48 ore.

La centralina sarà posizionata in luogo da concordarsi con il dirigente della sezione di Ferrara.

MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO

La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto da effettuarsi su qualsiasi parte dell'impianto è a cura e spesa della Ditta che svolge il servizio.

La ditta dovrà anche provvedere a test di efficienza da effettuarsi periodicamente (almeno 2 volte l'anno) in presenza di incaricati del committente

SERVIZIO DI SORVEGLIANZA

La Ditta dovrà essere organizzata con centro operativo funzionante 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, cui fare convergere le segnalazioni di allarme/anomalia dell'impianto

1. In caso di allarme dovranno essere tempestivamente inviate sul posto guardie giurate esperte, su autopattuglie circolanti nella zona.
2. Dovrà essere data tempestiva comunicazione degli allarmi trasmessi, se e in quanto necessario, a chi di competenza (forze dell'ordine, VV.FF., personale dell'Istituto).

Il servizio di pronto intervento dovrà essere garantito per un arco di tempo concordato con il dirigente della sezione all'interno comunque del seguente orario:

giorni feriali: dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 17 alle ore 24;

sabato: dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 12 alle ore 24;

domenica e festivi: dalle ore 0 alle ore 24.

Occorre prevedere un sistema che consenta l'eventuale ingresso nei locali della sezione da parte di personale autorizzato durante il periodo di sorveglianza che non attivi i sistemi di allarme.

Importo a base d'asta annuo Euro 1.680,00 + IVA

➤ **LOTTO 10 SEZIONE DI FORLÌ – Via Marchini n. 1 – 47100 Forlì**

SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PRESSO LA SEZIONE DI FORLÌ.

L'appalto ha per oggetto il servizio di vigilanza notturna extramurale per la sezione di Forlì.

Per l'effettuazione del servizio che dovrà essere garantito dalla ditta aggiudicataria per tutto il periodo indicato nell'avviso di procedura, festività comprese, si richiede: l'effettuazione di n.2 controlli per notte in orari da stabilire con il Dirigente di Sezione. Il riscontro della avvenuta effettuazione del servizio avverrà mediante strumenti di controllo (2 orologi) che dovranno essere forniti in comodato gratuito ed installati a cura della ditta appaltatrice. Tale strumentazione di controllo dovrà essere dislocata nel percorso

di ispezione esterna, in particolare dovrà essere installata in prossimità dell' ingresso principale e dell'ingresso della sala necropsia.

Importo a base d'asta annuo Euro 1.260,00 + IVA

➤ **LOTTO 11 SEZIONE DI MODENA – Via Diena n.16 – 41100 Modena.**

SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA EXTRAMURALE PRESSO LA SEZIONE DI MODENA

L'appalto ha per oggetto il servizio di vigilanza notturna extramurale per la sezione di Modena.

Per l'effettuazione del servizio che dovrà essere garantito dalla ditta aggiudicataria per tutto il periodo indicato, festività comprese, si richiede: l'effettuazione di n.4 controlli per notte in orari da stabilire con il Dirigente di Sezione. Il riscontro della avvenuta effettuazione del servizio avverrà mediante strumento di controllo (n.1 orologio) che dovrà essere fornito in comodato gratuito ed installato a cura della ditta appaltatrice. Tale strumentazione di controllo dovrà essere dislocata nel percorso di ispezione esterna, in particolare dovrà essere installata all'esterno dell'edificio, vicino all'entrata posteriore della Sezione.

Importo a base d'asta annuo Euro 960,00 + IVA

➤ **LOTTO 12 SEZIONE DI PARMA– Via dei Mercati n. 13/a – 43100 Parma.**

SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA EXTRAMURALE PRESSO LA SEZIONE DI PARMA E COLLEGAMENTO ALLA CENTRALE DEL SISTEMA DI ALLARME DI PROPRIETA' DELL'ISTITUTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di vigilanza notturna extramurale della sezione di Parma. Per l'effettuazione del servizio che dovrà essere garantito dalla ditta aggiudicataria per tutto il periodo di durata dell'appalto, festività comprese, si richiede:

- 1) l'effettuazione di n.1 controllo per notte in orari da stabilire con il Dirigente di Sezione. Il riscontro della avvenuta effettuazione del servizio avverrà mediante strumento di controllo (1 orologio) che dovrà essere fornito in comodato gratuito ed installato a cura della ditta appaltatrice. Tale strumentazione di controllo dovrà essere dislocata nel percorso di ispezione esterna, in particolare dovrà essere installata all'esterno dell'edificio, sotto la tettoia, prospiciente la porta d'entrata alla quale si accede attraverso un cancello elettrico.
- 2) il collegamento tramite combinatore telefonico del nostro sistema di allarme attraverso linea riservata con la vostra Centrale Operativa, la gestione delle segnalazioni di allarme pervenute in Centrale Operativa secondo le nostre disposizioni ed il pronto intervento di una pattuglia ogni qual volta perviene una segnalazione di allarme in Centrale Operativa secondo le modalità convenute.

Importo a base d'asta annuo Euro 600,00 + IVA

➤ **LOTTO 13 SEZIONE DI PIACENZA– Via Strada Faggiola n. 1 – 29027 Gariga di Podenzano (PC)**

SERVIZIO DI CONTROLLO ANTINTRUSIONE INTEGRATO CON INSTALLAZIONE DI IMPIANTO TELE ALLARME BIDIREZIONALE E RELATIVO SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LA SEZIONE DI PIACENZA

L'appalto ha per oggetto il servizio di controllo antintrusione integrato con installazione di impianto teleallarme in ponte radio bidirezionale e relativo servizio di vigilanza presso la sezione di Piacenza.

CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO e MODALITA' DEL SERVIZIO

1. l'installazione di tutte le attrezzature dovrà essere effettuata da personale competente; gli allacciamenti agli impianti dovranno essere effettuati da personale in possesso dei requisiti di legge (legge 46/90) e in modo conforme alle norme vigenti. I requisiti dovranno essere dimostrati in sede di offerta e, terminati i lavori, dovrà essere rilasciata "dichiarazione di conformità" per gli stessi, pena il mancato pagamento dei lavori e del canone di servizio
2. Terminata l'installazione dovrà essere effettuato collaudo dell'impianto alla presenza di incaricati del committente.
3. La ditta dovrà obbligatoriamente effettuare sopralluogo sul posto prima di stendere l'offerta al fine di prendere conoscenza di ogni dettaglio locale

TIPO DI IMPIANTO

Sistema di rilevazione ed allarme antintrusione con controllo volumetrico, adatto per interni con 4 rilevatori montati al piano seminterrato e 5 al piano rialzato

Il passaggio dei fili elettrici, all'interno delle canaline già esistenti verrà eseguito a cura della Ditta cui verrà aggiudicato l'appalto.

I rilevatori verranno collegati ad una centralina in grado di rilanciare, via radio, l'allarme al centro operativo della Ditta stessa.

La centralina dovrà essere dotata di funzioni di autodiagnosi, con facili indicazioni sullo stato di funzionamento della stessa e dei singoli rivelatori; dovrà disporre di adeguate funzioni antisabotaggio e di mancanza di rete e dovrà essere dotata di alimentazione tampone, in caso di black-out, non inferiore alle 48 ore.

La centralina sarà posizionata in luogo da concordarsi con il dirigente della sezione di Piacenza

MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO

La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto da effettuarsi su qualsiasi parte dell'impianto è a cura e spesa della Ditta che risulterà aggiudicataria del servizio di vigilanza.

La ditta dovrà anche provvedere a test di efficienza da effettuarsi periodicamente (almeno 2 volte l'anno) in presenza di incaricati del committente

SERVIZIO DI SORVEGLIANZA

La Ditta dovrà essere organizzata con centro operativo funzionante 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, cui fare convergere le segnalazioni di allarme/anomalia dell'impianto

1. In caso di allarme dovranno essere tempestivamente inviate sul posto guardie giurate esperte dipendenti della Ditta, su autopattuglie circolanti nella zona.
2. Dovrà essere data tempestiva comunicazione degli allarmi trasmessi, se e in quanto necessario, a chi di competenza (forze dell'ordine, VV.FF., personale dell'Istituto).

Il servizio di pronto intervento dovrà essere garantito per un arco di tempo concordato con il dirigente della sezione all'interno comunque del seguente orario:

giorni feriali: dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 17 alle ore 24;

sabato dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 12 alle ore 24;

domenica e festivi dalle ore 0 alle ore 24;

Occorre prevedere un sistema che consenta l'eventuale ingresso nei locali della sezione da parte di personale autorizzato durante il periodo di sorveglianza che non attivi i sistemi di allarme.

Importo a base d'asta annuo Euro 1.512,00 + IVA

➤ **LOTTO 14 SEZIONE DI REGGIO EMILIA– Via Pitagora n. 2 – 42100 Reggio Emilia**

SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA EXTRAMURALE INTEGRATO CON INSTALLAZIONE DI IMPIANTO TELE ALLARME BIDIREZIONALE PRESSO LA SEZIONE DI REGGIO EMILIA

L'appalto ha per oggetto il servizio di vigilanza notturna extramurale integrato con la fornitura in comodato di un sistema di antifurto bidirezionale collegato con la centrale, presso la Sezione di Reggio Emilia,

MODALITA' DEL SERVIZIO E CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO

a) l'installazione di tutte le attrezzature dovrà essere effettuata da personale competente; gli allacciamenti agli impianti dovranno essere effettuati da personale in possesso dei requisiti di legge (legge 46/90) e in modo conforme alle norme vigenti. I requisiti dovranno essere dimostrati in sede di offerta e, terminati i lavori, dovrà essere rilasciata "dichiarazione di conformità" per gli stessi, pena il mancato pagamento dei lavori e del canone di servizio

b) Terminata l'installazione dovrà essere effettuato collaudo dell'impianto alla presenza di incaricati del committente.

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

Per l'effettuazione del servizio che dovrà essere garantito dalla ditta aggiudicataria per tutto il periodo indicato nel disciplinare, festività comprese, si richiede: l'effettuazione di n.1 controllo per notte in orari da stabilire con il Dirigente di Sezione. Il riscontro della avvenuta effettuazione del servizio avverrà mediante strumenti di controllo (2 orologi) che dovranno essere forniti in comodato gratuito ed installati a cura della ditta appaltatrice. Tale strumentazione di controllo dovrà essere dislocata nel percorso di ispezione esterna, in particolare dovrà essere installata all'esterno dell'edificio, vicino all'entrata posteriore della Sezione.

Inoltre si richiede la fornitura in comodato di un sistema di antifurto bidirezionale collegato con la centrale dell'Istituto di Vigilanza; tale impianto dovrà avere le medesime caratteristiche tecniche e numero di sensori di quello già in uso nella Sezione e riscontrabili tramite il sopralluogo obbligatorio in Sezione.

La ditta dovrà essere organizzata con centro operativo funzionante 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, cui fare convergere le segnalazioni di allarme/anomalia dell'impianto.

1) In caso di allarme dovranno essere tempestivamente inviate sul posto guardie giurate esperte, su autopattuglie circolanti nella zona;

2) dovrà essere data tempestiva comunicazione alle forze dell'ordine, se e in quanto necessario degli allarmi trasmessi;

3) dovrà essere data tempestiva comunicazione ai VV.FF., a persone indicate dall'I.Z.S.L.E.R., degli allarmi trasmessi.

Il servizio di pronto intervento dovrà essere garantito dalle ore 18,30 alle ore 07,30 di tutti i giorni feriali, dalle 12,30 del sabato e 24 ore su 24 nei giorni di domenica e festivi infrasettimanali (fino alle 07,30 del primo giorno lavorativo successivo), o in orari diversi concordati con il direttore di Sezione.

Verranno successivamente concordate particolari procedure di segnalazione e comunicazione di avvenuti interventi di allarme da effettuare al dirigente si sezione per le opportune eventuali verifiche.

In caso di necessità l'Istituto di sorveglianza potrà mettersi in contatto con i nominativi che saranno successivamente comunicati dalla Ente appaltante.

MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO

La manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuarsi su qualsiasi parte dell'impianto è a cura e spesa della Ditta che svolge il servizio.

La ditta dovrà anche provvedere a test di efficienza da effettuarsi periodicamente (almeno 2 volte l'anno) in presenza di incaricati del committente.

Importo a base d'asta annuo Euro 680,00 + IVA

➤ **LOTTO 15 SEZIONE DI LUGO– Via del Limite n. 2 – 48022 Lugo di Romagna (RA)**

SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA EXTRAMURALE PRESSO LA SEZIONE DI LUGO

L'appalto ha per oggetto il servizio di vigilanza notturna extramurale per la sezione di Lugo.

Per l'effettuazione del servizio che dovrà essere garantito dalla ditta aggiudicataria per tutto il periodo indicato nel disciplinare di gara, festività comprese, si richiede: l'effettuazione di n.2 controlli per notte in orari da stabilire con il Dirigente di Sezione. Il riscontro della avvenuta effettuazione del servizio avverrà mediante deposito di biglietto di controprova per ogni ingresso dislocato sul percorso di ispezione esterna.

Importo a base d'asta annuo Euro 1.260,00 + IVA

➤ **LOTTO 16 SEZIONE DI BOLOGNA– Via Fiorini n. 5 – 40127 Bologna**

SERVIZIO DI TELEALLARME E PRONTO INTERVENTO, CON INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI ALLARME PRESSO LA SEZIONE DI BOLOGNA

Servizio di teleallarme e pronto intervento

- La prestazione oggetto dell'appalto consta nel servizio di teleallarme mediante ponte radio bidirezionale collegato con la centrale operativa della ditta aggiudicataria e di pronto intervento con autopattuglia.

La ditta aggiudicataria dovrà essere organizzata con centrale operativa funzionante 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, cui fare convergere le segnalazioni di allarme/anomalia dell'impianto.

In particolare:

1. in caso di allarme dovranno essere tempestivamente inviate sul posto guardie giurate esperte dei locali della sezione, in un tempo massimo di 15 minuti;
2. dovrà essere data tempestiva comunicazione alle forze dell'ordine, se e in quanto necessario;
3. dovrà essere data tempestiva comunicazione ai VV.FF, se e in quanto necessario;
4. in tutti i casi sopra descritti, dovrà essere data tempestiva comunicazione ai referenti dell'Istituto.

Il servizio di pronto intervento dovrà essere garantito dalle ore 16.00 alle ore 08.00 di tutti i giorni feriali, dalle 12.00 alle 24.00 del sabato e 24 ore su 24 nei giorni di domenica e festivi infrasettimanali (fino alle 08.00 del primo giorno lavorativo successivo), o in orari diversi concordati con il Dirigente Responsabile di Sezione.

Verranno successivamente concordate particolari procedure di segnalazione e di comunicazione di avvenuti interventi, da effettuare al Dirigente Responsabile di Sezione per le opportune eventuali verifiche.

La ditta aggiudicataria provvederà all'installazione e alla manutenzione delle periferiche e del sistema ponte radio, che saranno forniti all'Istituto in comodato d'uso.

Ogni intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuarsi su qualsiasi parte delle periferiche e del sistema ponte radio è a cura e spese della ditta che svolge il servizio, senza alcun tipo di maggior remunerazione rispetto a quanto previsto nell'offerta economica.

- Il servizio di teleallarme deve essere integrato anche con l'installazione di un sistema TVCC collegato su linea ADSL alla centrale operativa. Il sistema, oltre alla normale registrazione con sovrascrittura delle immagini, come previsto dalla normativa "Privacy", ad ogni allarme si connette in live alla Centrale Operativa.
- L'impianto TVCC deve essere costituito da:
 - n. 1 sistema multifunzionale completo di videoregistratore e modem ADSL;
 - n. 6 telecamere da esterno complete di custodia
 - n. 1 monitor a colori da 17"

Fornitura degli impianti d'allarme

Ai fini della prestazione del servizio, l'Istituto necessita della fornitura di un *impianti d'allarme di ultima generazione*, con la dotazione minima di seguito indicata.

Il sistema di rilevazione ed allarme antintrusione con controllo volumetrico dovrà essere composto da:

N.1 centralina multizona completa di tastiera, comunicatore telefonico e batteria 12 V. 7 Ah. Tale centralina dovrà essere in grado di gestire circa 30 differenti codici di utenza.

N.2 interfacce radio per sensori a 8 zone.

N. 24 sensori.

N.2 sirene autoalimentate complete di lampeggiante e batteria.

Oppure da altre apparecchiature equivalenti a quanto sopra descritto.

La ditta dovrà obbligatoriamente effettuare sopralluogo sul posto, ai sensi del relativo disciplinare di gara, prima di formulare l'offerta, per prendere atto delle caratteristiche dei locali da vigilare.

Gli impianti dovranno essere forniti in locazione operativa con facoltà per l'Istituto di esercitarne il riscatto al termine del periodo contrattuale.

Installazione e manutenzione dell'impianto

L'installazione dovrà essere effettuata dalla ditta appaltatrice nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di attività di installazione di impianti all'interno di edifici.

Terminata l'installazione dovrà essere rilasciata una "dichiarazione di conformità" dell'impianto e dovrà essere effettuato un collaudo completo dell'impianto, da effettuarsi alla presenza di incaricati dell'Istituto.

Le operazioni di montaggio e smontaggio sono comprese nell'offerta del servizio, come anche l'eventuale degrado dei componenti. Ogni intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuarsi su qualsiasi parte dell'impianto è a cura e spese della ditta che svolge il servizio, senza alcun tipo di maggior remunerazione rispetto a quanto previsto nell'offerta economica.

La ditta dovrà anche provvedere a test di efficienza da effettuarsi periodicamente (almeno 2 volte all'anno) in presenza di incaricati dell'Istituto in modo che l'impianto sia sempre efficiente ed aggiornato tecnologicamente.

Importo a base d'asta annuo Euro 2.900,00 + IVA