

**RETTIFICHE AL DISCIPLINARE DI GARA AVENTE AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DI UNA
BIOBANCA ISTITUZIONALE PRESSO LA SEDE DI BRESCIA DELL'IZSLER – Proroga e riapertura
dei termini di gara**

FASCICOLO N. 739/2011

Allegato A alla Determinazione dirigenziale n. 44 del 03/02/2012

composto da n. 3 pagine

All'art. 2.1 - IMPORTO DELL'APPALTO

1. Il quadro economico dell'Appalto è articolato secondo quanto specificato nella tabella sottostante.

Pos.	Descrizione	Importo a base di gara
a	Importo per forniture, garanzia full risk Fase A e Proposta progettuale Fase C (soggetto a ribasso)	€ 290.311,70
b	Back UP remoto Fase B (soggetto a ribasso)	€ 25.000,00
c	Importo per lavori di impianti tecnologici Fase A (soggetti a ribasso)	€ 18.645,00
d	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 3.373,30	€ 3.373,30
	Importo complessivo a base di gara	€ 337.330,00

Si rettifica come segue:

1. Il quadro economico dell'Appalto è articolato secondo quanto specificato nella tabella sottostante **con suddivisione in due distinti Lotti di gara**

Lotto n. 1

Pos.	Descrizione	Importo a base di gara
a	Importo delle prestazioni tutte indicate nel Disciplinare di gara (con esclusione del solo Lotto n.2) garanzia full risk Fase A e Proposta progettuale Fase C (soggetto a ribasso)	€ 253.311,70
b	Back UP remoto Fase B (soggetto a ribasso)	€ 25.000,00
c	Importo per lavori di impianti tecnologici Fase A (soggetti a ribasso)	€ 18.645,00
d	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 3.373,30	€ 3.373,30
	Importo complessivo a base di gara lotto n.1	€ 300.330,00

L'offerta tecnica ed economica inerente il lotto n. 1 ricomprende a tutti gli effetti la piena integrazione nei sistemi informatici e di monitoraggio e controllo oggetto dell'Appalto, dei contenitori oggetto di dotazione dell'IZSLER, nonché del contenitore criobiologico in acciaio, bocca stretta con temperatura modulabile da -80°C a -150°C della capacità approssimativa di 40.000 (con una tolleranza pari a $\pm 2\%$) fiale da 2 ml (per lo stoccaggio in vapori di fiale di plastica), oggetto di separata acquisizione (lotto n. 2).

Lotto n. 2

Pos.	Descrizione	Importo a base di gara
	Importo comprensivo della fornitura, installazione , garanzia full risk di un CONTENITORE CRIOBIOLOGICO con temperatura modulabile da -80 °C a -150 °C, con collegamento alla linea di azoto da realizzarsi nell'ambito dell'appalto e messa a disposizione delle schede tecniche di base. (importo soggetto a ribasso),	€ 37.000,00
	Importo complessivo a base di gara lotto n.2	€ 37.000,00

All'art. 2.1 del Disciplinare al Punto

“Si precisa che l'Appalto, come meglio dettagliato nel presente articolo, costituisce **UN UNICO LOTTO INSCINDIBILE**. Pertanto le imprese che proporranno un lotto incompleto saranno escluse dalla gara”

Si rettifica e si integra come segue:

“Si precisa che l'Appalto è costituito da due lotti separati unici ed inscindibili. Pertanto le imprese potranno presentare offerta per uno o per entrambi i lotti, precisato che la proposta di lotti incompleti comporterà l'esclusione dalla gara.

Con la presentazione dell'offerta relativa al lotto n. 2 l'offerente si intende automaticamente vincolato a mettere a disposizione della Stazione Appaltante, nel caso di aggiudicazione, le schede tecniche di base e tutte le informazioni necessarie a consentire da parte dell'aggiudicatario del Lotto n. 1 la piena integrazione e gestione del contenitore nella unità strutturale della Biobanca e dei sistemi informatici e di monitoraggio oggetto dell'Appalto, di cui al Lotto n. 1. ”

All'art. 4.3 Requisiti di ordine speciale al Punto

“La capacità tecnica é provata se il concorrente ha eseguito **contratti** la cui somma sia almeno pari alla base d'asta ”.

Si rettifica come segue:

“La capacità tecnica é provata se il concorrente ha eseguito **contratti** la cui somma sia almeno pari alla base d'asta indicata per il lotto per il quale si partecipa”.

All'art..7 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Ferme le prescrizioni contenute nel citato articolo, si integra come segue:

Per partecipare alla gara, il concorrente dovrà presentare offerte tecniche ed economiche distinte per il lotto a cui si partecipa.

All'art. 7.1 – Busta n.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Al punto “**Cauzione provvisoria** ai sensi dell’art. 75 del Codice dei contratti pubblici, pari ad **Euro 6.747,00** equivalente al 2% (dueper cento) dell’importo a base di gara”

Si rettifica come segue:

“**Cauzione provvisoria** ai sensi dell’art. 75 del Codice dei contratti pubblici, pari al 2% (dueper cento) dell’importo a base di gara del lotto per il quale si partecipa”.

Proroga gara e riapertura dei termini di gara

Si rinvia all’avviso GUUE.

Nuovi termini di scadenza: 16 febbraio 2012 ore 12:00

1a seduta pubblica: 17 febbraio 2012 ore 9.30

Il disciplinare di gara approvato con la determinazione dirigenziale n. 336 del 19/12/2011 in quanto non in contrasto e/o incompatibile con le odierne modifiche/rettifiche, rimane fermo ed invariato.