I.Z.S.L.E.R.

# ALCOOL ISOAMILICO PURISSIMO CAS N° 123-51-3 (1PZX1000mL)

STA 68455 REV 0 Data emissione 10/04/2024 Pag. 1 di 2

| F. PATERLINI | P.        | M.         | M.P. OLIVIERI | MESSA A SISTEMA SC. COD. 68455 |
|--------------|-----------|------------|---------------|--------------------------------|
|              | DAMINELLI | COMPAGNONI |               | REV. 3 DEL 16/04/2018          |
| STESURA      | VERIFICA  | CONVALIDA  | APPROVAZIONE  | MOTIVO REVISIONE               |

| CATEGORIA | CLASSE | SOTTOCLASSE | CODICE ARTICOLO |
|-----------|--------|-------------|-----------------|
| 01        | 08     | 0001        | 68455           |

#### A) DESCRIZIONE GENERALE

a.1) DENOMINAZIONE SINTETICA (NOME D'USO E/O COMMERCIALE) DELL'ARTICOLO

## ALCOOL ISOAMILICO PURISSIMO CAS N° 123-51-3 (1PZX1000mL)

a.2) DENOMINAZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO

11

a.3) UNITÀ DI MISURA INTERNA

PZ= PEZZO

#### **B) CARATTERISTICHE TECNICHE**

Nome chimico: alcool isoamilico

Formula bruta: (CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>CHCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>OH

• Purezza e/o titolo minimo : reagente di grado analitico

NOTA: il prodotto fornito dovrà avere validità non inferiore al 75% della sua SHELF LIFE

| C) RICHIESTE DOCUMENTAZIONE /      | CAMPIONA                    | ΓURA   |
|------------------------------------|-----------------------------|--|
| c.1) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA      | □ NO                        | x SI (specificare sotto)                       |
| Scheda tecnica del prodotto o      | fferto                      |  |
| Scheda di sicurezza                |                             |  |
| Certificato d'analisi di ogni lott | to fornito, da <sub>l</sub> | oresentare solo in caso di fornitura effettiva |
|                                    |                             |  |
| c.2) Campionatura richiesta        | □ №                         | X SI (specificare sotto <u>quantità</u> )      |
| ,                                  |                             | <u> </u>                                       |
| Riserva di campionatura succ       | essiva pari a               | 1 PZ in caso di prodotti mai acquistati        |

### D) CONTROLLI

### d.1) VERIFICA DI QUANTO PREVISTO AI PUNTI B) E C)

Controllo documentale effettuato confrontando le caratteristiche fissate nella presente scheda con quelle dichiarate dalla ditta offerente

I.Z.S.L.E.R.

# ALCOOL ISOAMILICO PURISSIMO CAS N° 123-51-3 (1PZX1000mL)

STA 68455 REV 0 Data emissione 10/04/2024 Pag. 2 di 2

## d.2) CONTROLLI DI QUALITÀ

Controllo della documentazione richiesta;

Test di laboratorio su un campione di prova (obbligatoria sui materiali offerti mai testati)