

I.Z.S.L.E.R.	FORMALINA NEUTRA TAMPONATA AL 10% CAS N° 50-00-0 PRONTO USO	STA 68433 REV 0 Data emissione 10/04/2024 Pag. 1 di 2
--------------	--	--

N. FORMENTI	M. TONNI	M. COMPAGNONI	M.P. OLIVIERI	MESSA A SISTEMA SC. COD. 68433 REV. 2 DEL 09/04/2018
STESURA	VERIFICA	CONVALIDA	APPROVAZIONE	MOTIVO REVISIONE

CATEGORIA	CLASSE	SOTTOCLASSE	CODICE ARTICOLO
01	08	0001	68433

A) DESCRIZIONE GENERALE**a.1) DENOMINAZIONE SINTETICA (NOME D'USO E/O COMMERCIALE) DELL'ARTICOLO**

FORMALINA NEUTRA TAMPONATA AL 10% CAS N° 50-00-0 PRONTO USO

a.2) DENOMINAZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO

//

a.3) UNITÀ DI MISURA INTERNA

L= LITRO

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Specifiche:	pH 7,2-7,4 Contenente Formaldeide al 4%
Contenitore:	Tanica monouso in materiale plastico resistente, a tenuta ermetica.
Avvertenze e precauzioni:	Il preparato è classificato come pericoloso.
Conservazione:	Conservare il preparato a temperatura ambiente. Mantenere i contenitori ben chiusi.
Smaltimento:	Rifiuto pericoloso; conferire ad aziende specializzate ed autorizzate, secondo legislazione vigente.
Confezionamento:	min. lt.2- max. lt.10

NOTA: il prodotto fornito dovrà avere validità non inferiore al 75% della sua SHELF LIFE

C) RICHIESTE DOCUMENTAZIONE / CAMPIONATURA**c.1) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

☐ NO

☒ SI (specificare sotto)

Scheda tecnica del prodotto offerto

Scheda di sicurezza

Certificato d'analisi di ogni lotto fornito, da presentare solo in caso di fornitura effettiva

c.2) CAMPIONATURA RICHIESTA

☐ NO

☒ SI (specificare sotto quantità)

Riserva di campionatura successiva pari a 1 L in caso di prodotti mai acquistati

I.Z.S.L.E.R.	FORMALINA NEUTRA TAMPONATA AL 10% CAS N° 50-00-0 PRONTO USO	STA 68433 REV 0 Data emissione 10/04/2024 Pag. 2 di 2
---------------------	--	--

D) CONTROLLI**d.1) VERIFICA DI QUANTO PREVISTO AI PUNTI B) E C)**

Controllo documentale effettuato confrontando le caratteristiche fissate nella presente scheda con quelle dichiarate dalla ditta offerente

d.2) CONTROLLI DI QUALITÀ

Controllo della documentazione richiesta;

Test di laboratorio su un campione di prova (obbligatoria sui materiali offerti mai testati)