

| | | |
|--------------|---|--|
| I.Z.S.L.E.R. | CLOROFORMIO RP CAS N° 67-66-3 (1PZX2500mL) | STA 68013 REV 0 Data emissione 04/04/2024 Pag. 1 di 2 |
|--------------|---|--|

| | | | | |
|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---|
| G. FEDRIZZI | M. TOLOMELLI | M. COMPAGNONI | M.P. OLIVIERI | MESSA A SISTEMA SC. COD. 68013 REV. 2 DEL 30/03/2018 |
| STESURA | VERIFICA | CONVALIDA | APPROVAZIONE | MOTIVO REVISIONE |

| CATEGORIA | CLASSE | SOTTOCLASSE | CODICE ARTICOLO |
|-----------|--------|-------------|-----------------|
| 01 | 08 | 0001 | 68013 |

A) DESCRIZIONE GENERALE

a.1) DENOMINAZIONE SINTETICA (NOME D'USO E/O COMMERCIALE) DELL'ARTICOLO

CLOROFORMIO RP CAS N° 67-66-3 (1PZX2500mL)

a.2) DENOMINAZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO

//

a.3) UNITÀ DI MISURA INTERNA

PZ= PEZZO

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

- NOME CHIMICO: CLOROFORMIO
- FORMULA BRUTA: CHCl₃
- PUREZZA e/o TITOLO MINIMO : 99 %

NOTA: il prodotto fornito dovrà avere validità non inferiore al 75% della sua SHELF LIFE

C) RICHIESTE DOCUMENTAZIONE / CAMPIONATURA

c.1) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NO SI (specificare sotto)

Scheda tecnica del prodotto offerto

Scheda di sicurezza

Certificato d'analisi di ogni lotto fornito, da presentare solo in caso di fornitura effettiva

c.2) CAMPIONATURA RICHIESTA NO SI (specificare sotto quantità)

Riserva di campionatura successiva pari a 1 pz in caso di prodotti mai acquistati

D) CONTROLLI

d.1) VERIFICA DI QUANTO PREVISTO AI PUNTI B) E C)

Controllo documentale effettuato confrontando le caratteristiche fissate nella presente scheda con quelle dichiarate dalla ditta offerente

| | | |
|---------------------|---|--|
| I.Z.S.L.E.R. | CLOROFORMIO RP CAS N° 67-66-3 (1PZX2500mL) | STA 68013 REV 0 Data emissione 04/04/2024 Pag. 2 di 2 |
|---------------------|---|--|

d.2) CONTROLLI DI QUALITÀ

Controllo della documentazione richiesta;

Test di laboratorio su un campione di prova (obbligatoria sui materiali offerti mai testati)