

I.Z.S.L.E.R.	ACIDO CLORIDRICO 37% CAS N° 7647-01-0 (1PZX1000mL)	STA 67941 REV 0 Data emissione 04/04/2024 Pag. 1 di 2
---------------------	---	--

G. FEDRIZZI	M. TOLOMELLI	M. COMPAGNONI	M.P. OLIVIERI	MESSA A SISTEMA SC. COD. 67941 REV. 2 DEL 30/03/2018
STESURA	VERIFICA	CONVALIDA	APPROVAZIONE	MOTIVO REVISIONE

CATEGORIA	CLASSE	SOTTOCLASSE	CODICE ARTICOLO
01	08	0001	67941

A) DESCRIZIONE GENERALE**a.1) DENOMINAZIONE SINTETICA (NOME D'USO E/O COMMERCIALE) DELL'ARTICOLO****ACIDO CLORIDRICO 37% CAS N° 7647-01-0 (1PZX1000mL)****a.2) DENOMINAZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO**

//

a.3) UNITÀ DI MISURA INTERNA

PZ= PEZZO

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

- NOME CHIMICO: ACIDO CLORIDRICO
- FORMULA BRUTA: HCl
- PUREZZA e/o TITOLO MINIMO : 37% ± 0.5%

NOTA: il prodotto fornito dovrà avere validità non inferiore al 75% della sua SHELF LIFE**C) RICHIESTE DOCUMENTAZIONE / CAMPIONATURA****c.1) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NO SI (specificare sotto)**

Scheda tecnica del prodotto offerto

Scheda di sicurezza

Certificato d'analisi di ogni lotto fornito, da presentare solo in caso di fornitura effettiva

c.2) CAMPIONATURA RICHIESTA NO SI (specificare sotto quantità)

Riserva di campionatura successiva pari a 1 pz in caso di prodotti mai acquistati

D) CONTROLLI**d.1) VERIFICA DI QUANTO PREVISTO AI PUNTI B) E C)**

Controllo documentale effettuato confrontando le caratteristiche fissate nella presente scheda con quelle dichiarate dalla ditta offerente

I.Z.S.L.E.R.	ACIDO CLORIDRICO 37% CAS N° 7647-01-0 (1PZX1000mL)	STA 67941 REV 0 Data emissione 04/04/2024 Pag. 2 di 2
---------------------	---	--

d.2) CONTROLLI DI QUALITÀ

Controllo della documentazione richiesta;

Test di laboratorio su un campione di prova (obbligatoria sui materiali offerti mai testati)