

I.Z.S.L.E.R.	ACIDO SOLFORICO 1,820- GERBER CAS N° 7664-93-9 (1PZX1000mL)	STA 68158 REV 0 Data emissione 04/04/2024 Pag. 1 di 2
--------------	---	---

F. PATERLINI	P. DAMINELLI	M. COMPAGNONI	M.P. OLIVIERI	MESSA A SISTEMA SC. COD. 68158 REV. 2 DEL 06/04/2018
STESURA	VERIFICA	CONVALIDA	APPROVAZIONE	MOTIVO REVISIONE

CATEGORIA	CLASSE	SOTTOCLASSE	CODICE ARTICOLO
01	08	0001	68158

A) DESCRIZIONE GENERALE**a.1) DENOMINAZIONE SINTETICA (NOME D'USO E/O COMMERCIALE) DELL'ARTICOLO**

ACIDO SOLFORICO 1,820- GERBER CAS N° 7664-93-9 (1PZX1000mL)

a.2) DENOMINAZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO

//

a.3) UNITÀ DI MISURA INTERNA

PZ= PEZZO

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

- NOME CHIMICO: ACIDO SOLFORICO
- FORMULA BRUTA: H₂SO₄
- PUREZZA e/o TITOLO MINIMO : DENSITA' : 1.820 ± 0.005

NOTA: il prodotto fornito dovrà avere validità non inferiore al 75% della sua SHELF LIFE

C) RICHIESTE DOCUMENTAZIONE / CAMPIONATURA**c.1) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA** ☐ NO ☒ SI (specificare sotto)

Scheda tecnica del prodotto offerto

Scheda di sicurezza

Certificato d'analisi di ogni lotto fornito, da presentare solo in caso di fornitura effettiva

c.2) CAMPIONATURA RICHIESTA ☐ NO ☒ SI (specificare sotto quantità)

Riserva di campionatura successiva pari a 1 pz in caso di prodotti mai acquistati

D) CONTROLLI**d.1) VERIFICA DI QUANTO PREVISTO AI PUNTI B) E C)**

Controllo documentale effettuato confrontando le caratteristiche fissate nella presente scheda con quelle dichiarate dalla ditta offerente

I.Z.S.L.E.R.	ACIDO SOLFORICO 1,820- GERBER CAS N° 7664-93-9 (1PZX1000mL)	STA 68158 REV 0 Data emissione 04/04/2024 Pag. 2 di 2
---------------------	--	--

d.2) CONTROLLI DI QUALITÀ

Controllo della documentazione richiesta;

Test di laboratorio su un campione di prova (obbligatoria sui materiali offerti mai testati)