

I.Z.S.L.E.R.	AMMONIO IDRATO 30% CAS N° 1336-21-6 (1PZX1000mL)	STA 67978 REV 0 Data emissione 04/04/2024 Pag. 1 di 2
--------------	---	--

G. FEDRIZZI	M. TOLOMELLI	M. COMPAGNONI	M.P. OLIVIERI	MESSA A SISTEMA SC. COD. 67978 REV. 2 DEL 30/03/2018
STESURA	VERIFICA	CONVALIDA	APPROVAZIONE	MOTIVO REVISIONE

CATEGORIA	CLASSE	SOTTOCLASSE	CODICE ARTICOLO
01	08	0001	67978

A) DESCRIZIONE GENERALE**a.1) DENOMINAZIONE SINTETICA (NOME D'USO E/O COMMERCIALE) DELL'ARTICOLO**

AMMONIO IDRATO 30% CAS N° 1336-21-6 (1PZX1000mL)

a.2) DENOMINAZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO

//

a.3) UNITÀ DI MISURA INTERNA

PZ= PEZZO

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

- NOME CHIMICO: AMMONIO IDRATO 30 %
- FORMULA BRUTA: NH₄OH
- PUREZZA e/o TITOLO MINIMO : 30 % ± 2%

NOTA: il prodotto fornito dovrà avere validità non inferiore al 75% della sua SHELF LIFE

C) RICHIESTE DOCUMENTAZIONE / CAMPIONATURA**c.1) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**☐ NO☒ SI (specificare sotto)

Scheda tecnica del prodotto offerto

Scheda di sicurezza

Certificato d'analisi di ogni lotto fornito, da presentare solo in caso di fornitura effettiva

c.2) CAMPIONATURA RICHIESTA☐ NO☒ SI (specificare sotto quantità)

Riserva di campionatura successiva pari a 1 pz in caso di prodotti mai acquistati

D) CONTROLLI**d.1) VERIFICA DI QUANTO PREVISTO AI PUNTI B) E C)**

Controllo documentale effettuato confrontando le caratteristiche fissate nella presente scheda con quelle dichiarate dalla ditta offerente

I.Z.S.L.E.R.	AMMONIO IDRATO 30% CAS N° 1336-21-6 (1PZX1000mL)	STA 67978 REV 0 Data emissione 04/04/2024 Pag. 2 di 2
---------------------	---	--

d.2) CONTROLLI DI QUALITÀ

Controllo della documentazione richiesta;

Test di laboratorio su un campione di prova (obbligatoria sui materiali offerti mai testati)