

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| <b>I.Z.S.L.E.R.</b> | <b>SODIO LATTATO DAB USP 50% CAS N° 72-17-3</b> | <b>STA 68150<br/>REV 0<br/>Data emissione<br/>04/04/2024<br/>Pag. 1 di 2</b> |
|---------------------|---|--|

|                          |                    |                          |                      |   |
|--------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|---|
| <b>P.<br/>BERGONZINI</b> | <b>F. BOIOCCHI</b> | <b>M.<br/>COMPAGNONI</b> | <b>M.P. OLIVIERI</b> | MESSA A SISTEMA SC. COD. 68150<br>REV. 3 DEL 06/04/2018 |
| <b>STESURA</b>           | <b>VERIFICA</b>    | <b>CONVALIDA</b>         | <b>APPROVAZIONE</b>  | <b>MOTIVO REVISIONE</b>                                 |

| CATEGORIA | CLASSE | SOTTOCLASSE | CODICE ARTICOLO |
|-----------|--------|-------------|-----------------|
| 01        | 08     | 0001        | 68150           |

**A) DESCRIZIONE GENERALE****a.1) DENOMINAZIONE SINTETICA (NOME D'USO E/O COMMERCIALE) DELL'ARTICOLO****SODIO LATTATO DAB USP 50% CAS N° 72-17-3****a.2) DENOMINAZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO**

//

**a.3) UNITÀ DI MISURA INTERNA**

L= LITRO

**B) CARATTERISTICHE TECNICHE**

- nome chimico: SODIO LATTATO
- formula bruta:  $C_3H_5NaO_3$
- purezza e/o titolo minimo : 49-51% (titolazione con acido perclorico)
- confezionamento: min. lt.1 max. lt. 2,5 in bottiglie di plastica

**NOTA: il prodotto fornito dovrà avere validità non inferiore al 75% della sua SHELF LIFE****C) RICHIESTE DOCUMENTAZIONE / CAMPIONATURA****c.1) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA     NO     SI (specificare sotto)**

Scheda tecnica del prodotto offerto

Scheda di sicurezza

Certificato d'analisi di ogni lotto fornito, da presentare solo in caso di fornitura effettiva

**c.2) CAMPIONATURA RICHIESTA     NO     SI (specificare sotto quantità)**

Riserva di campionatura successiva pari a 1 L in caso di prodotti mai acquistati

**D) CONTROLLI****d.1) VERIFICA DI QUANTO PREVISTO AI PUNTI B) E C)**

Controllo documentale effettuato confrontando le caratteristiche fissate nella presente scheda con quelle dichiarate dalla ditta offerente

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| <b>I.Z.S.L.E.R.</b> | <b>SODIO LATTATO DAB USP 50% CAS N° 72-17-3</b> | <b>STA 68150<br/>REV 0<br/>Data emissione<br/>04/04/2024<br/>Pag. 2 di 2</b> |
|---------------------|---|--|

**d.2) CONTROLLI DI QUALITÀ**

Controllo della documentazione richiesta;

Test di laboratorio su un campione di prova (obbligatoria sui materiali offerti mai testati)