

I.Z.S.L.E.R.	VIOLETTO GENZIANA-CRISTALVIOLETTO CAS N° 548-62-9 (1PZX25g)	STA 68790 REV 0 Data emissione 06/05/2024 Pag. 1 di 2
---------------------	--	--

C.A. GARBARINO	M. RICCHI	M. COMPAGNONI	M.P. OLIVIERI	MESSA A SISTEMA SC. COD. 68790 REV. 2 DEL 16/04/2018
STESURA	VERIFICA	CONVALIDA	APPROVAZIONE	MOTIVO REVISIONE

CATEGORIA	CLASSE	SOTTOCLASSE	CODICE ARTICOLO
01	08	0002	68790

A) DESCRIZIONE GENERALE**a.1) DENOMINAZIONE SINTETICA (NOME D'USO E/O COMMERCIALE) DELL'ARTICOLO****VIOLETTO GENZIANA-CRISTALVIOLETTO CAS N° 548-62-9 (1PZX25g)****a.2) DENOMINAZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO**

//

a.3) UNITÀ DI MISURA INTERNA

PZ= PEZZO

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

- NOME CHIMICO: HEXAMETHYLPARAROSANILINE CHLORIDE (METHYLVIOLET 10B)
 - FORMULA BRUTA: C₂₅H₃₀ClN₃
 - PUREZZA e/o TITOLO MINIMO : REAGENTE DI GRADO ANALITICO
- ALTRO: COLOUR INDEX NUMBER 42555

NOTA: il prodotto fornito dovrà avere validità non inferiore al 75% della sua SHELF LIFE**C) RICHIESTE DOCUMENTAZIONE / CAMPIONATURA****c.1) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NO SI (specificare sotto)**

Scheda tecnica del prodotto offerto

Scheda di sicurezza

Certificato d'analisi di ogni lotto fornito, da presentare solo in caso di fornitura effettiva

c.2) CAMPIONATURA RICHIESTA NO SI (specificare sotto quantità)

Riserva di campionatura successiva pari a 1 PZ in caso di prodotti mai acquistati

D) CONTROLLI**d.1) VERIFICA DI QUANTO PREVISTO AI PUNTI B) E C)**

Controllo documentale effettuato confrontando le caratteristiche fissate nella presente scheda con quelle dichiarate dalla ditta offerente

d.2) CONTROLLI DI QUALITÀ

Controllo della documentazione richiesta;

Test di laboratorio su un campione di prova (obbligatoria sui materiali offerti mai testati)

I.Z.S.L.E.R.	VIOLETTO GENZIANA-CRISTALVIOLETTO CAS N° 548-62-9 (1PZX25g)	STA 68790 REV 0 Data emissione 06/05/2024 Pag. 2 di 2
---------------------	--	--