

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 16.04.2018 REV.2
---------------------	---	---

CATEGORIA:

- Consumo materiale sanitario

CLASSE:

- Reagenti

SOTTOCLASSE:

- Reagenti - sostanze solide

CATEGORIA 01	CLASSE 08	SOTTOCLASSE 0002	CODICE ARTICOLO 68790
-----------------	--------------	---------------------	--------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

VIOLETTO GENZIANA CRISTALVIOLETTO

Descrizione estesa dell'articolo: //

UNITA' D'ACQUISTO = 1 PEZZO X 25 grammi

NOTA: il prodotto fornito dovrà avere validità non inferiore al 75% della sua SHELF LIFE

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

- NOME CHIMICO: HEXAMETHYLPARAROSANILINE CHLORIDE (METHYLVIOLET 10B)
- FORMULA BRUTA: $C_{25}H_{30}ClN_3$
- PUREZZA e/o TITOLO MINIMO : REAGENTE DI GRADO ANALITICO

ALTRO: COLOUR INDEX NUMBER 42555

C) DOCUMENTAZIONI RICHIESTE

- SCHEDA DI SICUREZZA: OBBLIGATORIA
- DA PRESENTARE SOLO IN CASO DI FORNITURA EFFETTIVA: Certificato d'analisi di ogni lotto fornito
- ALTRO: //

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'

- CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
- TEST DI LABORATORIO SU UN CAMPIONE DI PROVA (OBBLIGATORIA SUI MATERIALI OFFERTI MAI TESTATI)

ALTRO: ///

2	Riclassificazione anagrafica in relazione al nuovo software	Dr.ssa M. Marino	Dr. C. Berneri	Dr. G. Lombardi
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA