

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 05/04/2018 REV. 2
---------------------	---	---

CATEGORIA:

- Consumo materiale sanitario

CLASSE:

- Reagenti

SOTTOCLASSE:

- Reagenti ó sostanze liquide

CATEGORIA 01	CLASSE 08	SOTTOCLASSE 0001	CODICE ARTICOLO 68105
-----------------	--------------	---------------------	--------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

METILENE CLORURO (DICLOROMETANO)

Descrizione estesa dell'articolo: //

UNITA'D'ACQUISTO = 1 PEZZO X 2500 ml

NOTA: il prodotto fornito dovrà avere validità non inferiore al 75% della sua SHELF LIFE

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

- NOME CHIMICO: METILENE CLORURO (DICLOROMETANO)
- FORMULA BRUTA: CH₂Cl₂
- PUREZZA e/o TITOLO MINIMO: 99.5 %

Altro: **RISERVA DI CAMPIONATURA SUCCESSIVA**

C) DOCUMENTAZIONI RICHIESTE

- SCHEDA DI SICUREZZA: OBBLIGATORIA
- DA PRESENTARE SOLO IN CASO DI FORNITURA EFFETTIVA: Certificato d'analisi di ogni lotto fornito
- ALTRO: //

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'

- CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
- TEST DI LABORATORIO SU UN CAMPIONE DI PROVA (OBBLIGATORIA SUI MATERIALI OFFERTI MAI TESTATI)
- ALTRO: //

2	Riclassificazione anagrafica in relazione al nuovo software	Dr.ssa M. Marino	Dr. C. Berneri	Dr. E. Sangiorgi Dr.ssa E. Ferretti
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA