

<b>I.Z.S.L.E.R.</b>	<b>SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE</b>	<b>DATA EMISSIONE:</b> <b>20/07/2009</b> <b>REV. 0</b>
---------------------	---	--

**CLASSE:** MATERIALE DA LABORATORIO (ML)

**AREA:** DIAGNOSTICI (DG)

**SEZIONE:** REATTIVI PER PROVE DIAGNOSTICHE (01)

CLASSE ML	AREA DG	SEZIONE 01	ARTICOLO 0729	CODICE ARTICOLO 64838
--------------	------------	---------------	------------------	--------------------------

#### A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO E/O COMMERCIALE:

#### ANTISIERO SALMONELLA GRUPPO O:51

**DESCRIZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO:** Antisiero specifico verso gli antigeni somatici del "gruppo O:51" di *Salmonella spp.*, da impiegare nelle prove di caratterizzazione sierologica di ceppi batterici.

UNITA' D'ACQUISTO = MILLILITRO

#### B) CARATTERISTICHE TECNICHE

- Volume confezione: non superiore a 3 ml;
- Stato fisico: liofilizzato;
- Conservante: il siero deve essere già addizionato di un conservante di cui vanno specificate la natura e la concentrazione;
- Titolo del siero: non inferiore a 1:10 e non superiore a 1:50, ovvero documentazione tecnica in cui sia specificato che il reattivo è da impiegare in prove di agglutinazione rapida su vetrino.

Richiesta campionatura: ☐ **SI** q.tà richiesta n° \_\_\_\_ ☒ **NO**

Altro: //

#### C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Documentazione tecnica contenente le caratteristiche relative al materiale e alle sue modalità d'impiego.

Altro: //

#### D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITÀ

Verifica di quanto previsto al punto B) CARATTERISTICHE TECNICHE

0	Prima stesura	Dr. C. Berneri	Dr.ssa M. Marino	Dr. M. D'Incau
REV.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA