

<b>I.Z.S.L.E.R.</b>	<b>ANTISIERO SALMONELLA H:x AGGLUTINAZIONE RAPIDA</b>	<b>STA 76214 REV. 0 Data emissione 06 GIU. 2019 Pag. 1 di 1</b>
---------------------	---	---

<b>M. D'Incau</b>	<b>C. Berneri</b>	<b>M. Pignoli</b>	<b>M. Marino</b>	Prima stesura
<b>STESURA</b>	<b>VERIFICA</b>	<b>CONVALIDA</b>	<b>APPROVAZIONE</b>	<b>MOTIVO REVISIONE</b>

<b>CATEGORIA</b>	<b>CLASSE</b>	<b>SOTTOCLASSE</b>	<b>CODICE ARTICOLO</b>
01	05	0001	76214

**A) DESCRIZIONE GENERALE****a.1) DENOMINAZIONE SINTETICA (NOME D'USO E/O COMMERCIALE) DELL'ARTICOLO****ANTISIERO SALMONELLA H:x AGGLUTINAZIONE RAPIDA****a.2) DENOMINAZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO**

Antisiero specifico verso l'antigene flagellare tipo "x" di *Salmonella spp.*, da impiegare nelle prove di caratterizzazione sierologica di ceppi batterici

**a.3) UNITÀ DI MISURA INTERNA**

Millilitro (mL)

**B) CARATTERISTICHE TECNICHE**

Volume confezione: non superiore a 3 ml

Conservante: il siero deve essere già addizionato di un conservante di cui vanno specificate la natura e la concentrazione

Titolo del siero: non inferiore a 1:10 e non superiore a 1:50, ovvero documentazione tecnica in cui sia specificato che il reattivo è da impiegare in prove di agglutinazione rapida su vetrino

Specificità: il siero deve essere stato adsorbito completamente per gli antigeni tipo "e" e "n"; non deve pertanto fornire reazioni aspecifiche verso altri antigeni flagellari che includono tali componenti (e,h; e,n,z15)

**C) RICHIESTE DOCUMENTAZIONE / CAMPIONATURA****c.1) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ☐ NO ☒ SÌ (specificare sotto)**

Scheda tecnica del prodotto

**c.2) CAMPIONATURA RICHIESTA ☒ NO ☐ SÌ (specificare sotto quantità)**

//

**D) CONTROLLI****d.1) VERIFICA DI QUANTO PREVISTO AI PUNTI B) E C)**

Controllo documentale effettuato confrontando le caratteristiche fissate nella presente scheda con quelle dichiarate dalla ditta offerente.

**d.2) CONTROLLI DI QUALITÀ**

//