

<b>I.Z.S.L.E.R.</b>	<b>ANTISIERO E. COLI ALTO TITOLO O22</b>	<b>STA 79331 REV. 0 Data emissione 24 MAG. 2019 Pag. 1 di 1</b>
---------------------	------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

<b>M. D'Incau</b>	<b>C. Berneri</b>	<b>M. Pignoli</b>	<b>M. Marino</b>	Prima stesura
<b>STESURA</b>	<b>VERIFICA</b>	<b>CONVALIDA</b>	<b>APPROVAZIONE</b>	<b>MOTIVO REVISIONE</b>

<b>CATEGORIA</b>	<b>CLASSE</b>	<b>SOTTOCLASSE</b>	<b>CODICE ARTICOLO</b>
01	05	0001	79331

**A) DESCRIZIONE GENERALE****a.1) DENOMINAZIONE SINTETICA (NOME D'USO E/O COMMERCIALE) DELL'ARTICOLO****ANTISIERO E. COLI ALTO TITOLO O22****a.2) DENOMINAZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO**

Antisiero specifico verso l'antigene somatico O22 di *Escherichia coli*, da impiegare nelle prove di caratterizzazione sierologica di ceppi batterici

**a.3) UNITÀ DI MISURA INTERNA**

Millilitro (mL)

**B) CARATTERISTICHE TECNICHE**

Impiego: prove di agglutinazione su colture batteriche trattate termicamente mediante bollitura

Titolo del siero: il valore deve essere tale da consentire l'esecuzione, con 1 mL di antisiero, di minimo 50 prove (agglutinazioni) di caratterizzazione sierologica

Specificità: assenza di reazioni aspecifiche verso altri antigeni somatici di *E. coli*

Conservante: presenza di conservante di cui vanno specificate la natura e la concentrazione

Confezionamento: volume non superiore a 3 mL

**C) RICHIESTE DOCUMENTAZIONE / CAMPIONATURA****c.1) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ☐ NO ☒ SÌ (specificare sotto)**

Scheda tecnica del prodotto

**c.2) CAMPIONATURA RICHIESTA ☒ NO ☐ SÌ (specificare sotto quantità)**

//

**D) CONTROLLI****d.1) VERIFICA DI QUANTO PREVISTO AI PUNTI B) E C)**

Controllo documentale effettuato confrontando le caratteristiche fissate nella presente scheda con quelle dichiarate dalla ditta offerente.

**d.2) CONTROLLI DI QUALITÀ**

//