

<b>I.Z.S.L.E.R.</b>	<b>SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE</b>	<b>DATA DI EMISSIONE: 21/10/2013 REV. 1</b>
---------------------	---	---

<u>CLASSE:</u>	• MATERIALE DA LABORATORIO (ML)	CLASSE ML	AREA DG	SEZIONE 01	ARTICOLO 0482	CODICE ARTICOLO 646571
<u>AREA:</u>	• DIAGNOSTICI (DG)					
<u>SEZIONE:</u>	• REATTIVI PER PROVE DIAGNOSTICHE (01)					

#### A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO E/O COMMERCIALE:

#### ANTISIERO SALMONELLA O:22

**DESCRIZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO:** Antisiero specifico verso l'antigene somatico tipo "22" di *Salmonella spp.*, da impiegare nelle prove di caratterizzazione sierologica di ceppi batterici

UNITÀ D'ACQUISTO = MILLILITRO

#### B) CARATTERISTICHE TECNICHE

- Volume confezione: non superiore a 3 ml
- Conservante: il siero deve essere già addizionato di un conservante di cui vanno specificate la natura e la concentrazione
- Titolo del siero: non inferiore a 1:10 e non superiore a 1:50, ovvero documentazione tecnica in cui sia specificato che il reattivo è da impiegare in prove di agglutinazione rapida su vetrino

Richiesta campionatura:  **SI**      q.tà richiesta n° \_\_\_\_       **NO**

Altro: //

#### C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Documentazione tecnica contenente le caratteristiche relative al materiale e alle sue modalità d'impiego

Altro: //

#### D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITÀ

Verifica di quanto previsto al punto B) CARATTERISTICHE TECNICHE

1	Eliminazione stato fisico	Dr.ssa M. Marino	Dr.ssa S. Tagliabue	Dr. M. D'Incau
REV.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA