

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 28/3/2013 REV. 0
--------------	--	---

**CLASSE:**

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)

CLASSE ML	AREA DG	SEZIONE 01	ARTICOLO 0895	CODICE ARTICOLO 64965
--------------	------------	---------------	------------------	--------------------------

**AREA:**

- DIAGNOSTICI (DG)

**SEZIONE:**

- REATTIVI PER PROVE DIAGNOSTICHE (01)

**A) CARATTERISTICHE GENERALI**

NOME D'USO E/O COMMERCIALE:

**ANTISIERO SALMONELLA GRUPPO O:1,3,10,15,19,34 (E)**

**Descrizione estesa dell'articolo:** Antisiero specifico verso gli antigeni somatici del "gruppo O: 1,3,10,15,19,34 (E)" di *Salmonella spp.*, che include i gruppi "O:3,10 (E1)", "O:3,15 (E2)", "O:3,15,34 (E3)" e 1,3,19 (E4)", da impiegare nelle prove di caratterizzazione sierologica di ceppi batterici

UNITA' D'ACQUISTO = MILLILITRO

**B) CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Volume confezione: non superiore a 3 ml
- Conservante: il siero deve essere già addizionato di un conservante di cui vanno specificate la natura e la concentrazione
- Titolo del siero: non inferiore a 1:10 e non superiore a 1:50, ovvero documentazione tecnica in cui sia specificato che il reattivo è da impiegare in prove di agglutinazione rapida su vetrino
- Sensibilità: il siero deve fornire una reazione positiva nei confronti degli antigeni somatici 3, 10, 15, 19, 34

Richiesta campionatura:  SI q.tà richiesta n° \_\_\_\_  NO

Altro: //

**C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

Documentazione tecnica contenente le caratteristiche relative al materiale e alle sue modalità d'impiego

Altro: //

**D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITÀ**Verifica di quanto previsto al punto **B) CARATTERISTICHE TECNICHE**

0	Prima stesura	Dr.ssa M. Marino	Dr.ssa S. Tagliabue	Dr. M. D'Incau
REV.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA