

I.Z.S.L.E.R.	ANTISIERO E. COLI O20	STA MLREAGE1024709 REV 0 Data emissione 22/10/2025 Pag. 1 di 1
--------------	-----------------------	---

A. Zambiasi	M. D'incau	M. Ossoli	M.P. Olivieri	Prima stesura
STESURA	VERIFICA	CONVALIDA	APPROVAZIONE	MOTIVO REVISIONE
CATEGORIA	CLASSE	SOTTOCLASSE	CODICE ARTICOLO	
01	05	0003	MLREAGE1024709	

A) DESCRIZIONE GENERALE**a.1) DENOMINAZIONE SINTETICA (NOME D'USO E/O COMMERCIALE) DELL'ARTICOLO****ANTISIERO E. COLI O20****a.2) DENOMINAZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO**

Antisiero specifico verso l'antigene somatico O20 di Escherichia coli, da impiegare nelle prove di caratterizzazione sierologica di ceppi batterici

a.3) UNITÀ DI MISURA INTERNA

Millilitro (mL)

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Impiego: prove di agglutinazione su colture batteriche trattate termicamente mediante bollitura

Titolo del siero: il valore deve essere tale da consentire l'esecuzione, con 1 mL di antisiero, di minimo 20 prove (agglutinazioni) di caratterizzazione sierologica

Specificità: assenza di reazioni aspecifiche verso altri antigeni somatici di E. coli

Conservante: presenza di conservante di cui vanno specificate la natura e la concentrazione

Confezionamento: volume non superiore a 3 mL

C) RICHIESTE DOCUMENTAZIONE / CAMPIONATURA

c.1) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ☐ NO ☒ SI (specificare sotto)

Scheda tecnica del prodotto offerto

c.2) CAMPIONATURA RICHIESTA ☒ NO ☐ SI (specificare sotto quantità)

//

D) CONTROLLI

d.1) VERIFICA DI QUANTO PREVISTO AI PUNTI B) E C)

Controllo documentale effettuato confrontando le caratteristiche fissate nella presente scheda con quelle dichiarate dalla ditta offerente

d.2) CONTROLLI DI QUALITÀ

//